

L



Použití: čerpání vody ve vodním hospodářství, zavlažování, chlazení vodou, fontány, zásobování krajiny vodou, odvodnění, čerpání vody z jezer a řek, cirkulace vody při chovu ryb, regulace vody při záplavách, čerpání odpadních vod velkých objemů.



Čerpadla L s velkým průtokem 0,4kW - 11kW

www.oramont.cz

Typové označení	NAPĚTÍ [V]	CENA (Kč bez DPH)	Výkon [kW]	Průtok [m3/hod]	Výška výtaku [m]	Plovák	Průchodnost [mm]	Výtláčné hrdlo [mm]	Hmotnost [kg]	Délka kabelu [m]	Detektor vody v ucpávce WD	Hrdlo/Závit	Hadice v ceně
L-41	400	14 600	0,75	42	3	—	10	100	26	10	—	DN100 / 4"	—
L-62	400	25 500	1,5	120	2	—	20	150	51	10	—	DN150 / 6"	—
L-63	400	26 400	2,2	120	2,5	—	20	150	52	10	—	DN150 / 6"	—
L-200A	400	50 200	5,5	210	4	—	22	200	116	10	—	DN200	—
L-250A	400	65 400	7,5	330	4	—	22	250	157	10	—	DN250	—
L-300A	400	95 300	11	420	4,5	—	23	300	201	10	—	DN300	—

V ceně čerpadel L je zahrnuto 10m kabelu a obal.

Značky	
Standardní vybavení čerpadla	•
Pro daný typ nedostupný	—

Příslušenství čerpadel



Ceny jsou bez DPH

POŽÁRNÍ HRDLA	
TYP	CENA [Kč]
hrdlo C 52 - vnější 2"závit	200
hrdlo C 52 - vnitřní 2"závit	200
hrdlo B 75 - vnější 3"závit	300
hrdlo B 75 - vnitřní 2½"závit	300
hrdlo A 110 - vnější 4"závit	600
hrdlo A 110 - vnitřní 4"závit	600
redukce z B 75 na C52	350
redukce z A110 na B75	800
2" trubka s hrdlem C52	600

POŽÁRNÍ HADICE	
TYP	Kč/m
C 52 hadice	65
B 75 hadice	110
A110 hadice	170

OVLÁDACÍ ROZVADĚČE			
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	Pro čerpadlo	CENA [Kč]
QTD10/9A-A-SMART-S	400	0,4 - 2,2kW	7 200
QTD10/17A-A-SMART-S	400	5,5 - 7,5kW	7 800
QTD10/23A-A-SMART-S	400	11kW	9 000
El. rozvaděč pro 2 čerpadla			
QTD20/9A-A-SMART	400	0,4 - 2,2kW	9 700
QTD20/17A-A-SMART	400	5,5 - 7,5kW	11 200
QTD20/23A-A-SMART	400	11kW	13 500

Krytí IP 44, zástrčka se změnou fází - otáčení čerpadla

Možnost připojení plováku a tepelné ochrany

Přepínač - automat (plovák)/manuál

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
QTD10/3,7kW-A-CMS2	400	6 600
QTD10/5,0kW-A-CMS2	400	7 000

PRODLOUŽENÍ KABELU	
do průřezu 4x1,5 mm ²	CENA [Kč]
do 5 m navíc	900
do 10 m navíc	1 200
do 15 m navíc	1 400
do 20 m navíc	1 600

OCHRANA V KABELOVÉ KONCOVCE		
TYPOVÉ OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	CENA [Kč]
CEE 2,4 - 4,0 A	400	8 800
CEE 6,0 - 10,0 A	400	8 800
CEE 12,0- 16,0 A	400	8 800

